

SELECTION 2024

SELECTION Nr. 2 | gültig im April 2024

Aktuelle Angebote und Informationen von Ihrem SELECT-Partner



WERKSTATT- VERBRAUCHS- GÜTER

Gut ausgestattet.

Seite 3



REIFEN- UND RÄDER- SERVICE

Eine runde Sache.

Seite 4-6



ANHÄNGER- ZUBEHÖR

Wir lassen Sie
nicht hängen.

Seite 7



REMOTE DIAGNOSE

Schneller Service, einfache Bedienung –
mehr auf der Rückseite!

LEISE

INDUSTRIE TECHNIK - KRAFTFAHRZEUGTEILE

KLIMA

MAHLE

KOMPRESSOR-ÖL PAG I ISO 46

- ▶ Viskositätsklasse nach ISO: VG 46
- ▶ 250 ml



Art.-Nr. ACPL 19 000P

KOMPRESSOR-ÖL PAG ISO 100 R134A

- Verwendbar für:
- ▶ Klimaanlage in Fahrzeugen mit herkömmlichem Benzin- oder Dieselmotor (Pkw, Nkw, Land- und Baumaschinen)
 - ▶ Alle Kompressorarten, außer elektrisch betriebene Kompressoren



Art.-Nr. ACPL 20 000P



MAHLE

KOMPRESSOR-ÖL PAG YF ISO 46

- ▶ Viskositätsklasse nach ISO: VG 46
- ▶ 250 ml



Art.-Nr. ACPL 22 000P

PETEC

KLIMA FRESH & CLEAN OCEAN

- ▶ Reinigt und desinfiziert die gesamte Klimaanlage und den Fahrzeuginnenraum
- ▶ Unangenehme Gerüche (z. B. Tiergerüche, Schweiß, Rauch, Schimmel und Faulgeruch) werden beseitigt, Keime/Bakterien bekämpft und zurück bleibt ein angenehmer Geruch



Art.-Nr. 71450



PETEC

KLIMAAANLAGEN-REINIGER SCHAUM

- ▶ Reinigt und desinfiziert das gesamte Klimaanlage- und Heizungssystem
- ▶ Keime und Bakterien werden beseitigt, der Fahrzeuginnenraum wird dauerhaft erfrischt

Art.-Nr. 71350



TEXA



KLIMASERVICEGERÄT KONFORT 712 TOUCH

- ▶ Kompatibel mit R134a oder R1234yf
- ▶ 7" Touch-Display
- ▶ WiFi Schnittstelle für Datenaustausch und Druck der Serviceberichte
- ▶ Hohe Recyclingquote (über 95 %)
- ▶ Mehrsprachige Softwareausführung



Art.-Nr. Z18411



KLIMASERVICEGERÄT AIR-NEX 9350 R134A

- ▶ 100 % innovative Technologie für R134a-Systeme
- ▶ Konvertierbar auf R1234yf- oder R513a-Systeme
- ▶ ASA-Netzwerkanschluss
- ▶ Anschluss an Diagnose (optional)
- ▶ EGEA-Zertifizierung (für R1234yf-Konvertibilität)
- ▶ WiFi-Verbindung



Art.-Nr. 1010350376



KLIMASERVICEGERÄT AIR-NEX 9450 R1234YF

- ▶ 100 % innovative Technologie für R1234yf-Systeme
- ▶ ASA-Netzwerkanschluss
- ▶ Anschluss an Diagnose (optional)
- ▶ EGEA-Zertifizierung (für R1234yf-Konvertibilität)
- ▶ WiFi-Verbindung



Art.-Nr. 1010350377

WERKSTATTVERBRAUCHSGÜTER

LOCTITE

LOCTITE 3090

- ▶ Schnelle Aushärtung
- ▶ Spaltfüllend bis 5 mm
- ▶ Hervorragende Klebeeigenschaften für alle gängigen Materialien (Metalle, die meisten Kunststoffe, Gummi, Holz, Papier, ...)
- ▶ 10 g +1 g

Art.-Nr. 1379599



SCHEIBENREINIGER 1:10

- ▶ EUROLUB Scheibenreinigungskonzentrat
- ▶ KLAR SICHT Scheibenreinigungskonzentrat
- ▶ Entfernt Fett- und Silikonfilme von der Windschutzscheibe
- ▶ Für Fächerstrahl Düsen und Scheinwerferabdeckungen aus Kunststoff geeignet
- ▶ Mischungsverhältnis 1:10
- ▶ 1 Liter

Art.-Nr. 001955



▶ 25 Liter



Art.-Nr. 001108

▶ 60 Liter



Art.-Nr. 002198



PETEC

MULTIFUNKTIONSSPRAY MF500

- ▶ Universell zum Reinigen, Lösen, Schmieren, Schützen und Pflegen von Teilen
- ▶ Sehr gute Kriechfähigkeit
- ▶ Löst verrostete Teile und schützt dauerhaft vor Korrosion
- ▶ 500ml

Art.-Nr. 71250



SONAX

MULTIFUNKTIONSÖL SX90 PLUS EASYSPRAY

- ▶ Löst festgerostete oder festsitzende Teile (z. B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion
- ▶ Mit Easy-Spray: Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne Umstecken
- ▶ 400ml

Art.-Nr. 04744000



SCHEIBENREINIGER RTU

- ▶ KLAR SICHT RTU Sommer entfernt Insektenrückstände vollständig von der Windschutzscheibe und löst Schmutzablagerungen wie Öle, Fette, Sprühwache und Silikone
- ▶ Es sorgt für schlierenfreie Scheiben, ist blendungsfrei und erhöht so Ihre Fahrsicherheit
- ▶ 5 Liter

Art.-Nr. 818005



WIPEX PUTZPAPIER

- ▶ Blau
- ▶ 3 Lagen
- ▶ Tuchgröße ca. 38 x 38 cm
- ▶ 2 Rollen à 500 Blatt

Art.-Nr. 24805



FELGENREINIGER FELGENBEAST

- ▶ Lässt Schmutz keine Chance
- ▶ Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen + lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen
- ▶ Entfernt selbst biestige Verschmutzungen
- ▶ Das SONAX FelgenBeast verfärbt sich rötlich und entfaltet seine ganze Reinigungskraft
- ▶ Besonders materialschonend, greift weder die Felgenoberfläche noch Radbolzen an
- ▶ Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet
- ▶ 1 Liter

Art.-Nr. 04333000



TEROSON



HANDWASCHPASTE VR 320

- ▶ Sandfrei, lösungsmittelfrei, biologisch abbaubar und hautschonend
- ▶ 8,5 kg

Art.-Nr. 2088032





REIFEN- & RÄDERSERVICE



HANDSCHUHE

- ▶ Höchstmaß an Flexibilität und Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig hervorragendem mechanischen Schutz
- ▶ Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
- ▶ Wasserabweisend

Art.-Nr. 1987N-4



RADMONTAGE SCHLÜSSELEINSATZ

- ▶ Kunststoff-Einsatz schützt Oberflächen der Radschrauben
- ▶ Kunststoff-Hülse außen zum Schutz der Felgen
- ▶ 1/2" 17+19+21 MM

Art.-Nr. 903SPC/3



SCHLAGSCHRAUBER EXTRA KURZ 1/2"

- ▶ Lösemoment maximal: 1.100 Nm
- ▶ Vibrationsarm
- ▶ Extra kurz – nur 92 mm
- ▶ Jumbo Hammer-Schlagwerk
- ▶ Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4")
- ▶ Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
- ▶ Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- ▶ Schraubengröße M: 16
- ▶ Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
- ▶ Anzugs-Drehmoment maximal: 678 Nm

Art.-Nr. 9012M-1



RADNABENSCHLEIFER

- ▶ Mit Außensechskant-Antrieb 10 = 3/8 Zoll 12,5 mm (1/2 Zoll) Innenvierkant-Aufnahme zur Aufnahme z. B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern
- ▶ Minimale Staubentwicklung durch offenes Schleifmittel und topfförmige Schleifteller

Art.-Nr. 4960V-160/2



SELECT RAD-REIFEN AKTIONSPAKET

- ▶ Druckluft-Schlagschrauber 1/2 1.800 Nm
- ▶ Radmuttereinsatz mit Schutzhülse und Kappe, 3-teilig
- ▶ Drehmomentschlüssel 1/2 40-200 Nm
- ▶ Magnetschale, rostfrei 150 mm Durchmesser
- ▶ Magnethalter für Hebebühnen
- ▶ SW STAHL Wanduhr

Art.-Nr. 99550L



RADNABENSCHLEIFER

- ▶ 1 Aluminiumkörper
- ▶ 1 Reinigungsscheibe mit Klettband

Art.-Nr. 302230L



ERSATZREINIGUNGSSCHEIBEN

- ▶ Durchmesser innen: 90 mm
- ▶ Durchmesser außen: 150 mm
- ▶ Für Art.-Nr. 302230L
- ▶ 2 Stück

Art.-Nr. 302230L-1



SPEEDCUT

- ▶ Für Hofmann Power Weight Klebegewichtsrollen
- ▶ Mit integrierter Gewichtsskala und innovativer Schneidvorrichtung für schnelles und sicheres Arbeiten
- ▶ Multifunktional für Montage an Wuchmaschine oder Wand
- ▶ Bodenständer (separat erhältlich) ermöglicht flexibles Aufstellen des Rollenhalters

Art.-Nr. 0401-0023-150



PKW-GEWICHTE-ROLLE 355

- ▶ Rolle mit 5 kg in 1.000x 5 g Segmentierung
- ▶ Mit überstehender Schutzfolie zum leichteren Abziehen vor der Montage
- ▶ Zur Anwendung auf allen gängigen Leichtmetall-Felgen
- ▶ Gesamthöhe inkl. Klebeband: 3,8 mm
- ▶ Breite: 19 mm
- ▶ Silber

Art.-Nr. 5355-0057-739



- ▶ Schwarz

Art.-Nr. 5355-0058-739

42MS11,3 ALUVENTIL

- ▶ Für Kleintransporter, PKW
- ▶ Länge: 42 mm, 20 Stück

Art.-Nr. 0401-5114-332



PKW MONTAGEWACHS

- ▶ Sichert festen Sitz des Reifens auf Felge
- ▶ 5 kg
- ▶ Pasten-Rückstände auf Reifen durch schwarze Farbe fast unsichtbar

Art.-Nr. 0401-0023-057



- ▶ Für Run-Flat Reifen

Art.-Nr. 0401-0023-033



RADMUTTER

- ▶ Innengewinde: M12 x 1,5 mm
- ▶ Radbefestigung: Kegelbund F
- ▶ SW: 19
- ▶ Für Stahlfelge

Art.-Nr. 27413



- ▶ Für Leichtmetallfelge

Art.-Nr. 07176



- ▶ Für Stahl- und Leichtmetallfelge, fahrzeugabh. Einbauseite
- ▶ SW: 21

Art.-Nr. 11939



RADSCHRAUBE

- ▶ Radbefestigung: Kugelbund A/G
- ▶ SW: 17
- ▶ Außengewinde: M12 x 1,5 mm
- ▶ Gewindelänge: 19 mm, Länge: 40 mm
- ▶ Für Stahlfelge

Art.-Nr. 08476



- ▶ Außengewinde: M12 x 1,5 mm
- ▶ Gewindelänge: 20 mm, Länge: 61 mm
- ▶ Für Leichtmetallfelge

Art.-Nr. 15655



- ▶ Außengewinde: M14 x 1,5 mm
- ▶ Gewindelänge: 27 mm, Länge: 48 mm
- ▶ Für Stahl- und Leichtmetallfelge

Art.-Nr. 09801



RADSCHRAUBE

- ▶ SW: 17
- ▶ Radbefestigung: Kegelbund F
- ▶ Außengewinde: M12 x 1,25 mm
- ▶ Gewindelänge: 18 mm, Länge: 47 mm
- ▶ Für Stahlfelge

Art.-Nr. 21175



- ▶ Außengewinde: M12 x 1,5 mm
- ▶ Gewindelänge: 26 mm, Länge: 50 mm
- ▶ Für Stahl- und Leichtmetallfelge

Art.-Nr. 18903



OSRAM



DRUCKLUFTREIFENPRÜFER/-FÜLLER

- ▶ Wiederaufladbare Reifenpumpe mit digitalem, hintergrundbeleuchtetem Display für einfache und genaue Druckmessungen und Befüllung der Reifen, das Druckwerte in BAR, kPa und PSI anzeigt
- ▶ Bis zu 4 verschiedene Werte für unterschiedliche Reifen programmieren und speichern

Art.-Nr. OTIR2000



DRUCKLUFT REIFENFÜLLER

- ▶ Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inkl.)
- ▶ Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- ▶ Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- ▶ 500mm Schlauch

Art.-Nr. V6905



UNIVERSALSSENSOR

- ▶ Smartes Design & geringes Gewicht
- ▶ Erfüllt alle OE Funktionen
- ▶ 3 Jahre Garantie
- ▶ Updatefähig, immer neueste Abdeckung
- ▶ UVS4051, Gummiventil, max. 210 km/h

Art.-Nr. 73903451



- ▶ UVS4050, Metallventil, max. 300 km/h

Art.-Nr. 73903450



- ▶ UVS4052, Metallventil, max. 300 km/h

Art.-Nr. 73903452




- ▶ UVS4053, Metallventil, max. 300 km/h

Art.-Nr. 73903453




BUSCHING



GUMMIBLOCK FÜR ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGE AUF SCHEREN-HEBEBÜHNEN

- ▶ NEU Gummiblock für Elektro- und Hybridfahrzeuge auf Scherenhebepöhlen, um das Anheben des Autos zu erleichtern
- ▶ Für z. B. Fiat 500e, Audi e-tron, Volvo CX90
- ▶ Abmessungen: a= 140x100 mm, b= 100x60 mm, h= 120 mm


Art.-Nr. 100948



GUMMIBLOCK FÜR ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGE AUF SCHEREN-HEBEBÜHNEN

- ▶ NEU Gummiblock für Elektro- und Hybridfahrzeuge auf Scherenhebepöhlen, um das Anheben des Autos zu erleichtern
- ▶ Für folgende Fahrzeuge geeignet: Tesla Model X, Tesla Model S, VW ID, Audi e-tron, Mercedes EQ, Smart #1, BMW iX, Škoda Enyaq iV, Cupra Born, Ford Mach-E, Hyundai Kona, Ionic 5, Ionic 6, u. v. m.
- ▶ Abmessungen: a= 140x100 mm, b= 100x60 mm, h= 60 mm

Art.-Nr. 100949



GUMMIBLOCK FÜR ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGE AUF SCHEREN-HEBEBÜHNEN

- ▶ Speziell für die sehr kleinen Durchmesser von 60 mm für die Tragpunkte des Tesla Model Y entwickelt
- ▶ Auch für andere Elektro- und Hybridfahrzeuge
- ▶ Abmessungen: a= 120 mm, d= 60 mm, h= 60 mm

Art.-Nr. 100950



REIFEN- & RÄDERSERVICE



REIFEN- & RÄDERSERVICE



RADBOLZEN-SACK

- ▶ Mit Zugband
- ▶ VE = 50 Stück

Art.-Nr. 0401-0025-004



ENTFERNER KLEBEGEWICHT

- ▶ Entfernt einfach und schonend
- ▶ Hochwertiger, robuster Kunststoff
- ▶ Klingenbreite 22,5mm

Art.-Nr. 0401-0025-009



VENTILKAPPE

- ▶ Mit Dichtung, Grün

Art.-Nr. 0401-0023-271



- ▶ Mit Dichtung, Schwarz

Art.-Nr. 0401-0023-273



KREIDE

- ▶ Ø 17,5mm
- ▶ Packung mit 12 Stück
- ▶ Gelb

Art.-Nr. 0401-0025-008



- ▶ Weiß

Art.-Nr. 0401-0025-007



MASTER CUT

- ▶ Rollenhalter mit integrierter Schneidevorrichtung, für alle Klebgewichtrollen von Perfect Equipment®
- ▶ Integrierte Skala und Schneidevorrichtung für schnelles und unkompliziertes Arbeiten
- ▶ Schwarz

Art.-Nr. 0401-0023-120



MONTAGEPINSEL

- ▶ PKW und LKW
- ▶ Pinselkopf Ø: 51,5mm
- ▶ Stiellänge: 300mm

Art.-Nr. 0401-0025-002



VENTILSCHRAUBER

- ▶ Ein- und Ausdrehen von VG5/VG8
- ▶ Zweifach
- ▶ Kunststoff, vernickeltes Metall

Art.-Nr. 0401-0025-014



MS 525 METALLVENTIL

- ▶ Material: Metall, Chrom
- ▶ Ventilloch Ø: 11,3mm
- Fahrzeugart:
- ▶ Kleintransporter, PKW
- ▶ 1 VPE = 100 Stück

Art.-Nr. 0401-0023-252



PKW-KLEBEGEWICHT 397R FL

- ▶ Auf Rolle
- ▶ 1.000x 5g

Art.-Nr. 3397-0051-259



REIFENMONTAGEPASTE

- ▶ Schnell, schonend und leicht montiert
- ▶ Erleichtert das Aufziehen auf die Felge
- ▶ Weiß
- ▶ 5kg

Art.-Nr. 0401-0023-096



TYP 331/1 UNIVERSAL-GEWICHTEZANGE

- ▶ Anbringen, Entfernen, Trennen von Auswuchtgewichten
- ▶ Mit Kunststoffkappe zum Schutz

Art.-Nr. 0401-0001-000



HEBEL-EINZIEHWERKZEUG

- ▶ Zur Montage von Snap-In Ventilen
- ▶ Aus hochfestem Kunststoff

Art.-Nr. 0401-0023-059



TR600HP TRANSPORTVENTIL

- ▶ Material: Metall
- ▶ Ventilloch Ø: 11,3mm
- ▶ Kleintransporter
- ▶ 1 VPE = 100 Stück

Art.-Nr. 0401-0023-200



GUMMIVENTIL

- ▶ Ventilloch Ø: 11,3mm
- ▶ 1 VPE = 100 Stück
- ▶ TR 413, Länge: 42,5mm

Art.-Nr. 0401-0023-063



- ▶ TR 414, Länge: 48,5mm

Art.-Nr. 0401-0023-064



- ▶ TR 418, Länge: 61,5mm

Art.-Nr. 0401-0023-065



REIFENSACK

- ▶ 100 Stück

Art.-Nr. 0401-0025-005



UNTERLEGKEIL

- ▶ Kunststoff
- ▶ Weiß
- ▶ Ohne Halter
- ▶ L x B x H: 220 x 90 x 100mm

Art.-Nr. 010100102



UNTERLEGKEIL UND HALTER

- ▶ L x B x H: 225 x 90 x 100mm
- ▶ Material: Kunststoff

Art.-Nr. 010100118



FALTENBALG AL-KO

Faltenbalg passend für AL-KO Bremsentyp:

- ▶ 131R, 161R, 161S, 251R, 251S
- ▶ Ø vorne 30mm, Ø hinten 50mm
- ▶ Vorne mit horizontaler Schraubabdeckung
- ▶ 3 Falten

Art.-Nr. 366356



ASPÖCK MULTIPOINT III LAMPENGLAS LINKS+RECHTS

- ▶ Funktionen: Schlusslicht, Bremslicht, Blinklicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht

Art.-Nr. 014000571



KOMBI-ZUGKUGELKUPPLUNG WW30

- ▶ Inkl. Reduzierstücke + Schrauben
- ▶ Passend für die gängigsten Schubstangen mit Ø 35, 40, 45-46, 50 und 50-51mm
- ▶ Zulässige Achslast: 3.000kg
- ▶ Zulässige Stützlast: 120kg
- ▶ Anschluss: M12, 40 + 54mm
- ▶ Deichsel rund

Art.-Nr. 012100016



HALTER FÜR UNTERLEGKEIL

- ▶ Kunststoff
- ▶ Weiß

Art.-Nr. 010100103



HAUBENHALTER

- ▶ Gummi
- ▶ Inkl. Drehlager und Halteteil
- ▶ Gesamtlänge 120mm

Art.-Nr. 008000415-VP



BREMSBACKEN REPARATURSATZ

- ▶ Verwendbar für Knott, Schlegl, Nieper
- ▶ 200 x 50
- ▶ Komplett für 1 Achse
- Bestehend aus:
- ▶ 4 Bremsbacken
- ▶ 2 Federsätzen

Art.-Nr. SBA837-4



ABREISSEIL MIT RING

- ▶ Abreisseil mit Ring
- ▶ 1.000mm lang
- ▶ Schwarz

Art.-Nr. 009000650



AUTOMATIK-STÜTZRAD

- ▶ Automatik-Stützrad Ø 60mm, mit Anschraubplatte
- ▶ Vollgummirad mit Metallfelge
- ▶ Rad 200 x 60mm
- ▶ Stützlast 250kg
- ▶ Rohrlänge 460mm
- ▶ Hub 280mm
- ▶ Material Stahl, verzinkt
- ▶ Gewicht 9,3kg

Art.-Nr. 016013001



ANHÄNGERZUBEHÖR



ZURRGURT

- ▶ Zurrkabel mit Druckratsche
- ▶ 2-teilig mit Spitzhaken
- ▶ Fertiglänge: 5.000mm
- ▶ Bandbreite: 35mm
- ▶ U 2000 daN LC 1000 daN
- ▶ Farbe: grün
- ▶ Gefertigt nach DIN EN 12195-2

Art.-Nr. ZG2035050DSH



UNIVERSAL-KASTENSCHLOSS MIT INTEGRIERTEM RIEGEL

- ▶ Passend für gängige Zugkugelkupplungen für eingehängten und abgestellten Zustand
- ▶ Passt auch für Anhänger mit kurzer V-Zuggabel und breiter Gusskupplung
- ▶ Klappbar, mit integriertem Riegel
- ▶ Inkl. Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr. 012200015



SICHERUNGSKETTCHEN FÜR HEBELVERSCHLUSS

- ▶ Sicherungskettchen für Hebelverschluss
- ▶ Kettenlänge 220mm

Art.-Nr. 008000106



ANTI-RUTSCH-MATTE

- ▶ Für den Kofferraum, Paletten, etc.
- ▶ Maße 1.200 x 800 x 3mm
- ▶ Gleitreibwert ca. 0,6γ aus PU-gebundenem Gummigranulat

Art.-Nr. 003000310





vjumi

VJUMI REMOTE

- ▶ Remote Diagnose
- ▶ Servicerückstellung
- ▶ Programmieren der Schlüssel
- ▶ Codieren, Zurücksetzen und Freischalten der Komponenten und Bauteile
- ▶ Lesen und Löschen der Fehlercodes
- ▶ Kalibrieren von Kamera- und Radarsystemen
- ▶ Codieren von Anhängerkupplungen
- ▶ Herstellergeführte Fehlersuche
- ▶ Security Gateway
- ▶ Freischalten von Hochvolt-Fahrzeugen per Visual Support

Art.-Nr. 2090001



Ihr zuverlässiger SELECT-Partner vor Ort:

Shareholder of: **TEMOT SHAREHOLDER**

Zentrale Coburg
Rosenauer Str. 117
96450 Coburg
Telefon (09561) 8 64-0
Telefax (09561) 8 64-101
leise@leise.de

Kulmbach
Am Goldenen Feld 9
95326 Kulmbach
Telefon (09221) 9029-0
Telefax (09221) 9029-29
kulmbach@leise.de

Saalfeld
Am Cröstener Weg 12
07318 Saalfeld
Telefon (03671) 5752-0
Telefax (03671) 5752-22
saalfeld@leise.de

LEISE
INDUSTRIE-TECHNIK - KRAFTFAHRZEUGTEILE

Nürnberg
Am Steinacher Kreuz 22
90427 Nürnberg
Telefon (0911) 378476-0
Telefax (0911) 378476-20
nuernberg@leise.de

Suhl
Fröhliche-Mann-Str. 40
98528 Suhl
Telefon (03681) 496-100
Telefax (03681) 496-101
suhl@leise.de

Plauen
Zum Plom 19
08541 Plauen-Neuensalz
Telefon (03741) 4178-0
Telefax (03741) 4178-22
plauen@leise.de

Wunsiedel
Kemnather Str. 72
95632 Wunsiedel
Telefon (09232) 9929-0
Telefax (09232) 9929-10
wunsiedel@leise.de

www.leise.de

[facebook.com/LEISEgmbh](https://www.facebook.com/LEISEgmbh) || [instagram.com/LEISEgmbh](https://www.instagram.com/LEISEgmbh)



Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie jeden Monat ein attraktives Angebot!