

SELECTION 2024

SELECTION Nr. 3 | gültig im Mai 2024

Aktuelle Angebote und Informationen von Ihrem SELECT-Partner



ÖL

Das flüssige
Lebenselixier für
Ihren Motor.

Seite 2



BREMSE

Damit es auch gut
läuft, wenn Sie
bremsen müssen.


Seite 5



WERKZEUG

Alles direkt
griffbereit für
den nächsten Auftrag.

Seite 6-7



EINFÜHRUNG DES SERMI-STANDARDS SEIT DEM 01.04.2024

SERMI-Standard (SERMI = Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information) zielt darauf ab, den Schutz von Repair-Maintenance-Informationen für diebstahlsichere Bauteile an Fahrzeugen zu gewährleisten.

REGISTRIERUNGSPFLICHT FÜR WERKSTÄTTEN

Seit dem 01.04.2024 ist es erforderlich, dass sich u. a. jede Reparaturwerkstatt in Deutschland einmalig registriert. Diese Registrierung ermöglicht den Werkstätten den Zugang zu notwendigen Repair-Maintenance-Informationen. Diese Informationen sind essenziell für die Reparatur, Codierung oder anderweitige Verwendung von diebstahlsicheren Ersatzteilen.



WEITERE INFOS UND DIE MÖGLICHKEIT
ZUR REGISTRIERUNG FINDEN SIE HIER:

[HTTPS://WWW.SERMA.EU](https://www.serma.eu)



WICHTIG: Jeder Mitarbeiter, der diese Reparaturen bzw. Codierungen vornimmt, muss registriert sein.

LEISE

INDUSTRIE TECHNIK - KRAFTFAHRZEUGTEILE



ÖL

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS



ÖL-EINFÜLLTRICHTER

- ▶ Zum sauberen Einfüllen von Motoröl mit passendem Adapteraufsatz und Dichtung
 - ▶ Durch die dichte Verbindung mit der Einfüllöffnung wird kein Öl mehr ungewollt über Auspuffkrümmer oder Motorblock verschüttet
 - ▶ Trichtervolumen 1 Liter
- Mit 5 Aluminium Adaptern:
- ▶ Universal Bajonett-Adapter z. B. für VAG, BMW, Mercedes-Benz (Sprinter), Ford etc. (passend für ca. 75 % aller Fahrzeuge)
 - ▶ M32 x 3.5 z. B. für Honda, Nissan
 - ▶ M35 x 4.0 z. B. für Mazda, Opel
 - ▶ M37 x 3.0 z. B. für Lexus, Toyota
 - ▶ M42 x 3.5 z. B. für Subaru
 - ▶ 7-teilig

Art.-Nr. 07362L



ABSAUGERÄT FÜR ÖL UND BREMSFLÜSSIGKEIT

- ▶ Für Hand- oder Druckluftbetrieb mit 9,5 Liter Behälter, ideal für Bremsenentlüftung und Ölabsaugung
- ▶ Für Motor-, Getriebe- und Hinterachsöle sowie andere nicht korrosive Flüssigkeiten
- ▶ Saugschlauch-Durchmesser in 9,8; 8,0; 6,7; 4,5 mm zum Absaugen durch das Ölmesstab-Rohr

Art.-Nr. 24035L



MEHRZWECKWANNE

- ▶ Für den Öl-/Ölfilterwechsel und zum Reinigen von Teilen
- ▶ Füllmenge: 16 Liter

Art.-Nr. 197-2

HAZET
Das Werkzeug



ÖLFILTER-KETTE

- ▶ Betätigen von Ölfiltern und zur Betätigung von Lufttrocknerkartuschen
- ▶ Öffnen der Ölfilterkette ermöglicht Einsatz auch an Stellen, die Bauart bedingt schlecht erreichbar sind
- ▶ Durchmesser (min. – max): 50 – 150 mm
- ▶ Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2")

Art.-Nr. 2171-8LG

HERTH+BUSS




STECKSCHÜSSELSETZ-SET ÖLABLASSSCHRAUBEN

- ▶ Werkzeugsatz mit T-Griff und wechselbaren Steckschlüsseln für die gängigsten Kunststoff Ölablassschrauben

Art.-Nr. 95922006

EUROLUB
Efficiency in Fluids



ÖLBINDER UNIVERSAL

- ▶ Bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche
- ▶ Grob, Typ III/R Feinkorn 0,5 – 1 mm
- ▶ 20 kg

Art.-Nr. 804020

MOTUL



MOTORÖL 8100 X-CLEAN + 5W-30

- ▶ Empfohlen für die neuen EURO-IV/-V und EURO-VI Benzin- und Dieselmotoren von VW, BMW, Porsche und Mercedes-Benz
- ▶ Freigaben: ACEA C3, VW 504 00 – 507 00, Porsche C30, MB-Freigabe 229.51, BMW LL-04
- ▶ 60 Liter

Art.-Nr. 109218

▶ 208 Liter

Art.-Nr. 109219



MOTORÖL HELIX ULTRA ECT MULTI 5W-30

- ▶ Mit PurePlus Technology
- ▶ Freigaben: ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB (229.51), VW (504 00), VW (507 00)
- ▶ 55 Liter

Art.-Nr. 550059468

▶ 209 Liter

Art.-Nr. 550058159

MOTORÖL HELIX HX8 ECT 5W-30

- ▶ Freigaben: MB (229.31), MB (229.51), VW (507 00), VW (504 00), API SN, ACEA C3
- ▶ 55 Liter

Art.-Nr. 550048141

▶ 209 Liter

Art.-Nr. 550048056

EUROLUB
Efficiency in Fluids



MOTORÖL WIV ECO 5W-30

- ▶ Speziell für Motoren mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV) und ist für Ölwechselintervalle bis zu 50.000 km bzw. 2 Jahren geeignet (Herstellervorschrift beachten!)
- ▶ Verwendbar für: ACEA C3, API SN, VW 504 00/VW 507 00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30
- ▶ 60 Liter

Art.-Nr. 211060

▶ 208 Liter

Art.-Nr. 211208

MOTORÖL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30

- ▶ Mit PurePlus Technology
- ▶ Freigaben: ACEA C2, ACEA C3, API SN, FIAT (9.55535-GS1), MB (229.31), MB (229.51), MB (229.52), Porsche (C30), VW (504 00), VW (507 00)
- ▶ 55 Liter

Art.-Nr. 550042232

▶ 209 Liter

Art.-Nr. 550042331



Abb. ähnlich

MEHR ZEIT FÜRS KERNGESCHÄFT!

WERKSTATTABRECHNUNGSPILOT OPTIMIEREN SIE IHRE ABRECHNUNGSPROZESSE!

Ob Angebot, Auftrag, Reifeneinlagerung oder Rechnung – der WAP unterstützt Sie in allen Bereichen Ihrer Kfz-Werkstatt. So haben Sie stets alle Kunden- und Auftragsdaten im Blick. Dabei garantieren optionale Zusatzmodule, wie z. B. Schnittstellen zu allen wichtigen Informationssystemen der Branche, größtmögliche Flexibilität. Natürlich wurde auch der Teile- und Technikkatalog des ATP perfekt in die Software integriert.

FINANZEN: KASSENBUCH UND DATEV-EXPORT

Ob bar, EC-Karten-Zahlung oder Überweisung: Mit dem Kassenbuch behalten Sie den Überblick. Dank hinterlegtem Kontenplan und einem entsprechenden Export Ihrer Ausgangsrechnungen und des Kassenbuchs mittels integrierter DATEV-Schnittstelle ersparen Sie sich überflüssige Kosten beim Steuerberater.




Mit zertifizierter Softwarelösung zu der ab dem 1. Januar 2021 gesetzlich vorgeschriebenen neuen Kassensicherungsverordnung.

WICHTIG!

KUNDEN- UND FAHRZEUGSTAMMVERWALTUNG

Organisieren Sie Ihren kompletten Kunden- und Fahrzeugstamm auf einfache und übersichtliche Art und profitieren Sie von vielen hilfreichen Funktionen, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Stammdaten unterstützen (Abb. 1).



AUFTRAGSVERWALTUNG

Nutzen Sie die Vorteile des schnellen Zugriffs auf sämtliche Belege – mit Kostenvoranschlag, Rechnungen, Gutschriften inklusive Reaktivierung und dergleichen. Erstellen Sie mit wenigen Schritten einen entsprechenden Beleg und profitieren Sie von der direkten Kommunikation mit dem ATP (Abb. 2).

ÜBERSICHT DER FUNKTIONEN UND ZUSATZMODULE

WAP-FUNKTIONEN	BASIC	STANDARD	FINANCE
Kunden	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Fahrzeuge	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
KVA	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Aufträge	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Rechnungen	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Eigene Art.	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Eigene AW	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Kalender	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
vjumi-App*	20	unbegrenzt	unbegrenzt
Lieferanten	⊗	⊙	⊙
Pakete	⊗	⊙	⊙
Bestellung/Wareneingang	⊗	⊙	⊙
Checklisten	⊗	⊙	⊙
Reifeneinlagerung	⊗	⊙	⊙
Kasse**	⊗	⊙	⊙
Statistiken	⊗	⊙	⊙
Schnittstellen	ATP	alle verfügbar	alle verfügbar
Windows-Anwendung	⊗	⊙	⊙
Laufzeit	12 Monate	24 Monate	24 Monate
Kündigungsfrist zum Monatsende	4 Wochen	12 Monate	12 Monate

* jede weitere 0,99 € monatlich **TSE-Freischaltung notwendig

OPTIONALE ZUSATZMODULE (monatl.)	BASIC	STANDARD	FINANCE
Jeder weitere Arbeitsplatz	⊗	7,50 €	7,50 €
Schnittstellen STANDARD	⊗	3,00 €	3,00 €
Schnittstellen PREMIUM	⊗	6,00 €	6,00 €
OP Mahnwesen	⊗	20,00 €	⊙
Zeiterfassung	⊗	13,75 €	13,75 €
Barcode	⊗	13,75 €	13,75 €
Shop Light (Preise und Rabatte)	⊗	27,50 €	27,50 €
Fahrzeugscheinscanner	8,90 €	8,90 €	8,90 €
TSE-Freischaltung (Kasse)	⊗	7,51 €	7,51 €
Kündigungsfrist zum Monatsende		12 Monate	12 Monate
Kündigungsfrist Schnittstellen z. Monatsende		3 Monate	3 Monate

IHR SPEZIALIST FÜR SENSORIK



VEHICLE ELECTRONICS

ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT VON NTK

Unsere Produktmarke **NTK Vehicle Electronics** ist bekannt für Präzisionstechnik, erstklassige Produktqualität und modernste Technologie für Erstausrüster und den Aftermarket. Wir nutzen unsere langjährigen Erfahrungen und technisches Wissen aus der Erstausrüstung und dem Rennsport dazu, um unsere Produkte für Sie stetig zu verbessern und zukunftsfähig zu gestalten. Aus diesen Gründen vertrauen Automobilhersteller, Motorsportteams, Händler und Werkstätten auf unsere hohe Produktqualität.

IHR ONE STOP SHOP IM SENSORIKBEREICH

EINWANDFREIER UMWELTSCHUTZ LAMBDA-SENSOREN

- Einbauen, klicken und starten: 552 Teilenummern für Erstausrüster und den freien Ersatzteilmarkt
- Das umfassendste Sortiment an Regel- und Diagnosesensoren im Markt
- Abdeckung von 64% der europäischen Fahrzeuge (Quelle: TecDoc)
- 6 Universal-Teilenummern decken 58 Millionen Autos ab

DIE INTELLIGENTESTE LUFTANSAUGUNG SAUGROHR-/LADEDRUCKSENSOREN (MAP) UND LUFTMASSENMESSER (MAF)

- Mit nur 5 Plug-In-Typen deckt NTK 30 Millionen Fahrzeuge ab
- Mehr als 379 Teilenummern, größte Abdeckung im Markt
- 89% der Fahrzeuge in Europa sind mit einem Luftmassen-messer ausgestattet (Quelle: TecAlliance)
- Intelligente und einfache Vertriebsunterstützung

INTELLIGENTE NUTZUNG VON LUFT ABGASRÜCKFÜHRUNGSVENTILE (AGR)

- 206,2 Millionen Fahrzeuge in Europa sind mit einem AGR-Ventil ausgestattet
- 31% Marktdeckung und kontinuierliches Wachstum (Quelle: TecDoc)
- Reduzierung von Schadstoffen zur Erfüllung der Euro-Norm
- Umfassender technischer Support

PERFEKTER SCHUTZ FÜR KOMPONENTEN ABGASTEMPERSSENSOREN (EGTS)

- 273 Teilenummern für OE und IAM decken 23 Millionen Fahrzeuge ab
- Effizienter Motor, Turbolader und Umweltschutz
- Messbereich von -40°C bis 900°C
- Einfache Lagerhaltung und Auswahl durch clevere Verpackung

WEIL TIMING ALLES IST DREHZAHL- UND POSITIONSENSOREN (ESPS)

- 559 Artikelnummern – das umfangreichste Sortiment einer Premiummarke
- 76% Marktdeckung (Quelle: TecDoc)
- Doppelseitige Etikettierung für eine einfache Lagerhaltung
- Installationsanleitung und sichere Verpackung



RADNABENSCHLEIFER

- ▶ Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
 - ▶ Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
 - ▶ Für Pkw Radnaben bis 160 mm
 - ▶ Innendurchmesser: 75 mm
 - ▶ Drehzahl max. 500 U/min.
- 2-teiliger Satz:
- ▶ 1 Grundkörper
 - ▶ 1 Schleifscheibe ø 160 mm

- ▶ Mit Außensechskant-Antrieb 10 = 3/8 Zoll 12,5 mm (1/2 Zoll) Innenvierkant-Aufnahme zur Aufnahme z. B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern
- ▶ Verschleißarm: ca. 100 Fahrzeuge je Scheibe
- ▶ Minimale Staubbildung durch offenes Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
- ▶ Kein Funkenflug
- ▶ Schnelle und sichere Anwendung des Schleifkörpers durch Klett und Verzahnung

Art.-Nr. 4960V-160/2



UNIVERSAL-ENTLÜFTER-STÜTZEN-ADAPTER

- ▶ Universaler Flächenadapter mit Schiebern
- ▶ Ideal zum Aufsatz auf den Ausgleichbehälter
- ▶ Leicht und schnell zu bedienen
- ▶ Flexibel in Höhe und Breite verstellbar
- ▶ Spezialdichtung für Bremsflüssigkeit
- ▶ Mit abgewinkeltem Stecknippel für Schnellkupplung
- ▶ Für viele Fahrzeugtypen geeignet – insbesondere dort, wo der Euro-Adapter nicht passt
- ▶ Körper aus Stahl



Art.-Nr. 160.0718



BREMSSATTEL-FEILE

- ▶ Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost am Bremssattel
- ▶ Extra schmale Ausführung
- ▶ Vierkant-Bremssattel-Feile
- ▶ Kunststoffgriff mit Aufhängeloch
- ▶ Abmessungen: 265 mm
- ▶ Länge I1: 155 mm
- ▶ Sehr gute Standzeit
- ▶ 10 x 10 mm



Art.-Nr. 4968-6



BREMSEN-ENTLÜFTUNGS-SCHLÜSSEL-SATZ

- ▶ Ideal einsetzbar für schwer zugängliche Stellen bei der Bremsentlüftung
- ▶ Zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
- ▶ Silikon-Entlüfterschlauch (120 cm) bleibt beim Lösen und Festziehen auf Entlüfternippel
- ▶ Mit Rückschlagventil, welches den Rückfluss alter Bremsflüssigkeit sowie ausgepumpte Luft verhindert
- ▶ Auch zur Entlüftung von Kupplungssystemen geeignet
- ▶ Farblich codiert nach Schlüsselweite
- ▶ Extra kurze 12-kant Stecknüsse
- ▶ Matt satiniert, Chrom Vanadium
- ▶ 6-teilig

Art.-Nr. 160.0725



BREMSSATTEL-VERSCHAUBUNGS SATZ

- ▶ Freigaben/Normen: DOT 4 LV, ISO 4925 Klasse 6, SAE J1704
- ▶ 5 Liter

Art.-Nr. 95006300



BREMSE



BREMSSCHLEIFER

- ▶ Kein Nachstellen des Schneidrades durch Selbstjustierung
- ▶ Platzsparend, für 4,75 mm Bremsleitungen

Art.-Nr. V6917



BREMSSCHEIBEN-MESSSCHIEBER

- ▶ Messen der Mindest-Stärke von Bremsscheiben
- ▶ Durchführung der Messung ohne Rad-Demontage
- ▶ Digitale Anzeige LCD Display
- ▶ Edelstahlausführung
- ▶ Hinweis: Mindestverschleißgrenzen der Bremsscheiben im Fahrzeughersteller-Handbuch beachten
- ▶ Messbereich von 0–80 mm
- ▶ Auto-Abschaltfunktion
- ▶ Inkl. 3 Volt CR2032

Art.-Nr. V7401



BREMSSATTEL-VERSCHAUBUNGS SATZ

- ▶ Bremssattel-Verschraubungen an z. B. VW, Audi, Porsche, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Mazda und Volvo
- ▶ Inklusive der meisten verwendeten Größen zur Demontage/Montage des Bremssattels
- ▶ Sonderprofile zum Lösen der Verschraubungen von geteilten Bremssätteln
- ▶ 12-teilig

Art.-Nr. V7158




WERKZEUG

**REIFENFÜLL-
MESSGERÄT**

- ▶ Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- ▶ Max. Druck: 8 bar

Art.-Nr. 9041-1


**DREH-
MOMENT-
SCHLÜSSEL 1/2"
INKL. REIFEN-
DRUCKPLAKAT**

- ▶ Nm min-max: 40 – 200 Nm
- ▶ Toleranz: 3 %
- ▶ Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Art.-Nr. 5122-3CT/PLANO


DÜSENEINSTELLER

- ▶ Zum Einstellen der Düsen von Scheibenwaschanlagen
- ▶ Halte-/Taschenclip
- ▶ Mit Magnet-Kopf 6 mm
- ▶ Für: Allgemeine Anwendung

Art.-Nr. 4850-1


SCHLAUCHAUFROLLER

- ▶ Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion möglich
- ▶ Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- ▶ Geeignet für Druckluft oder Wasser
- ▶ Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung

Art.-Nr. 9040N-10


TELESKOP-MAGNETHEBER

- ▶ Ausziehbar
- ▶ Aufnehmen von eisenhaltigen Teilen auch an unzugänglichen Stellen
- ▶ 645 mm ausgezogen, 133 mm eingezogen
- ▶ Magnethebekraft: ca. 1.600 g

Art.-Nr. V1741


MOBILE WERKSTATT-HANDLAMPE

- ▶ 3 Watt COB LED +1x LED Kopflicht
- ▶ Mit Gürtelclip und Haken
- ▶ Inkl. Micro USB zum Laden
- ▶ Spritzwassergeschützt nach IP20
- ▶ 180° knickbarer, magnetischer Ständer
- ▶ 2,5 Stunden Ladedauer
- ▶ 3,5 Stunden Leuchtdauer

Art.-Nr. 150.4495


TORX PLUS STECKSCHLÜSSEL-SATZ

- ▶ Ideale Zusammenstellung für Torx- und Torx Plus Schrauben
- ▶ Für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ▶ In stabilem Kunststoffkoffer
- ▶ Anwendungen für TX PLUS: Schwungscheibe/Zahnriemengehäuse Deckel/Allgemein/Motor/Getriebe
- ▶ Anwendungen für Tamper TX
- ▶ Steckpumpen von Pumpe-Leitung-Düsen-Systemen, Luftmassenmesser, Steuergerät Wegfahrsperrung EWS3/Einspritzpumpen/Lichtmaschinen etc.

Art.-Nr. 911.3120


RADIERSCHEIBE

- ▶ Zum Einspannen in die Bohrmaschine
- ▶ Umfang der Scheibe: 90x15 mm
- ▶ 6 mm Adapter mit Gewindeaufnahme 5/16" x24
- ▶ Ideal zur rückstandslosen Entfernung von alten Kleberesten, die beim Beseitigen von Klebegewichten entstehen

Art.-Nr. 94857L


ARBEITSLAMPE COB-TECHNIK

- ▶ Alu-/ABS-Gehäuse in „Slimline“-Baupform
- ▶ USB-Ladekabel im Lieferumfang
- ▶ Abmessungen (LxBxH): 342x46x38 mm
- ▶ Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3 h | Kopfstrahler: 15 h
- ▶ Ladezeit: 4 h
- ▶ Magnet und Haken im Fußteil
- ▶ 330° schwenkbar im Fußteil
- ▶ Mit Dimmfunktion

Art.-Nr. PL-011.2


LED+UV ARBEITSLAMPE

- ▶ Alu-/ABS-Gehäuse mit magnetischem Halteclip und magnetischem Fuß
- ▶ Extrem kompakte Arbeitslampe mit 3W COB-Arbeitslicht, 1W SMD-Kopfstrahler und einer integrierten UV-Lampe
- ▶ Steckernetzteil mit USB-/Micro-USB-Anschluss

Art.-Nr. PL-031


MINI-ALUMINIUM-LAMPE

- ▶ Lichtstrom: 200 lm
- ▶ Leuchtdauer: 2 h
- ▶ USB-Ladekabel im Lieferumfang
- ▶ Abmessungen: 123,5x31x13 mm
- ▶ Integrierte Clip-Funktion und dimmbares Arbeitslicht
- ▶ Magnet in Clip und Fußteil
- ▶ Ladezeit: 3 h

Art.-Nr. PL-021 CLIP


ANHÄNGERTESTER

- ▶ Handprüfgerät (Trailer Tester) zur schnellen Fehlersuche an Steckern und Verkabelungen von Anhängern und Fahrzeugen
- ▶ Für 12 Volt Bordspannung
- ▶ Für 12 Volt Anlagen mit 13-poligen Steckern
- ▶ Mit entsprechenden Adaptern (nicht enthalten) auch für 7-polige Systeme geeignet
- ▶ Betrieb mit 9V-Blockbatterie (enthalten)

Art.-Nr. 7TT13


SCHLAGSCHRAUBER

- ▶ 12,5 mm (1/2") Antrieb
- ▶ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- ▶ Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
- ▶ Sehr vibrationsarm
- ▶ 3-fache Drehmomentwahl
- ▶ Inklusive 1/4" Druckluftstecker

Art.-Nr. S3269


SCHLAGSCHRAUBER EXTRA KURZ 1/2"

- ▶ Lösemoment maximal: 1.100 Nm
- ▶ Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- ▶ Extrem kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten auch in beengten Räumen
- ▶ Vibrationsarm
- ▶ Extra kurz – nur 92 mm
- ▶ Jumbo Hammer-Schlagwerk
- ▶ Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4")
- ▶ Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
- ▶ Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Art.-Nr. 9012M-1


**EMONSTER
AKKU-MULTI-
FUNKTIONSWERKZEUG**

- ▶ Für max. 3,2 mm Standard-Rotationswerkzeuge aller Marken
- ▶ Mit Rechtslauf
- ▶ Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- ▶ USB-C Ladeanschluss an der Unterseite
- ▶ Mit Ladeanzeige
- ▶ Mit LED-Arbeitslicht
- ▶ Mit 5-Gang-Drehzahlstellung
- ▶ Umfangreiches 50-teiliges Zubehör-Set enthalten
- ▶ Anwendungsgebiete: Schnitzen, Gravieren, Schneiden, Bohren, Reinigen, Polieren, Schleifen, Spitzen, Schmirgeln etc.

Art.-Nr. 515.3990

Alles drin für den kompletten Getriebeölwechsel.

Jetzt Poster und Flyer mit
mehr Infos direkt bei Ihrem
Großhändler anfordern!

MEYLE ORIGINAL Ölwechselkits für Automatikgetriebe machen den Getriebeölwechsel extrem einfach: Denn jedes unserer MEYLE KITS enthält schon alles, was für einen Ölwechsel und damit Top-Kunden-Service benötigt wird. Das schont Geldbeutel und Nerven – für Werkstätten und Fahrer gleichermaßen!

Mehr Infos auf www.meyle.com/kits/oelwechsel


MEYLE

SELECT AG
Made in Quality

Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.select.ag





FREUND DER FREIEN WERKSTATT

Weitere Informationen unter:
www.hella.com/startersalternators

FREI WIE EIN VOGEL

HELLA STARTER & GENERATOREN OHNE PFAND




AKTION:
HELLA Starter & Generator kaufen und Retro-Blechschild gratis erhalten!

Aktionszeitraum: 01.05. bis 31.05.2024
Nur solange der Vorrat reicht.

Ihr zuverlässiger SELECT-Partner vor Ort:

Shareholder of: **TEMOT SHAREHOLDER**

Zentrale Coburg
Rosenauer Str. 117
96450 Coburg
Telefon (09561) 8 64-0
Telefax (09561) 8 64-101
leise@leise.de

LEISE

INDUSTRIE-TECHNIK - KRAFTFAHRZEUGTEILE

Kulmbach
Am Goldenen Feld 9
95326 Kulmbach
Telefon (09221) 9029-0
Telefax (09221) 9029-29
kulmbach@leise.de

Nürnberg
Am Steinacher Kreuz 22
90427 Nürnberg
Telefon (0911) 378476-0
Telefax (0911) 378476-20
nuernberg@leise.de

Plauen
Zum Plom 19
08541 Plauen-Neuensalz
Telefon (03741) 4178-0
Telefax (03741) 4178-22
plauen@leise.de

Saalfeld
Am Cröstener Weg 12
07318 Saalfeld
Telefon (03671) 5752-0
Telefax (03671) 5752-22
saalfeld@leise.de

Suhl
Fröhliche-Mann-Str. 40
98528 Suhl
Telefon (03681) 496-100
Telefax (03681) 496-101
suhl@leise.de

Wunsiedel
Kemnather Str. 72
95632 Wunsiedel
Telefon (09232) 9929-0
Telefax (09232) 9929-10
wunsiedel@leise.de

www.leise.de

[facebook.com/LEISEgmbh](https://www.facebook.com/LEISEgmbh) || [instagram.com/LEISEgmbh](https://www.instagram.com/LEISEgmbh)



Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie jeden Monat ein attraktives Angebot!